

正藍旗共應修兵房做法

所究研京東院學化文方東

第

4878

No.

全

冊



夾門窗十三槽

門窗一槽

支窗二十七槽

內裏隔斷門口十四座

順山炕沿十三根

面潤炕沿十四根爐坑架板各十七副俱新料松木

前後簷台幫湊長八十五丈三尺六寸

硬山台幫十四道

東京大學
東洋文化研究所所藏
漢籍善本全文影像資料庫

書名 正藍旗兵房做法不分卷 清鈔本
卷 冊一
內容分類 史-政書-考工-營造
索書號 貴重-68
編號 BX9000300

[彩色首頁1](#)

[彩色首頁2](#)

[東洋文化研究所漢籍目錄](#) 編號: BX9000300

[東洋文化研究所漢籍目錄所藏漢籍善本全文影像資料庫](#) 索書號: 貴重-68

[漢籍善本全文影像資料庫](#) 文本 [正藍旗兵房做法不分卷](#) 清鈔本

版權所有: [東京大學](#) [東洋文化研究所](#)

[使用上的注意事項](#)

所究研京東院學化文方東

No. 4878 全

正藍旗兵房做法

全一帙一冊
帙第
冊

別置


甲 66

正藍旗共應修兵房做法

所究研京東院學化文方東 第

No. 4878

冊



夾門窗十三槽

門窗一槽

支窗二十七槽

內裏隔斷門口十四座

順山炕沿十三根

面潤炕沿十四根爐坑架板各十七副俱新料松木

前後簷台幫漆長八十五丈三尺六寸

硬山台幫十四道

硬山牆十四堵

排山隔斷牆十三堵

內裏隔斷牆十五堵

後簷牆四十一堵

檻牆五十四堵

簷箔面潤四十二丈

灰泥背青灰背各一層面潤湊長四十二丈四尺

調清水脊漆長四十二丈五尺四寸墊囊計七路

押稍筒瓦十四隴

蓋瓦五百十八隴

底瓦五百三十二隴

椽當一千六百三十二空

順山高炕十三鋪

面潤高炕十四鋪

爐子爐坑各二十七箇

內裏地面面潤湊長三十六丈九尺


散水濼長一百九十八丈四尺

六號房三間二排

五號房三間二排

四號房三間二排

三號房三間二排



揭寃兵房八十九間內

十四號房三間二排

二十三號房三間二十四號房三間三排兩硬山

二十六號房三間二排兩硬山

五十六號房三間二排一硬山

六十號房三間六十一號房三間三排兩硬山

六十三號房三間二排一硬山

七十八號房三間二排一硬山

八十四號房一間二排兩硬山

一百八號房三間一排一硬山

一百十五號房三間二排

一百十八號房三間二排

一百二十一號房三間二排一硬山

一百二十六號房三間二排兩硬山

一百二十七號房二間一排一硬山

一百三十號房二間



一百五十一號房二間一百五十二號房二間一排一硬山

一百七十號房二間一排一硬山

一百九十六號房三間二排

二百號房三間二排一硬山

二百十六號房二間二百十七號房二間二百十八號房二

間二排兩硬山

二百二十八號房三間二排一硬山

二百三十一號房三間二排兩硬山

二百六十九號房三間二排一硬山

三百六號房二間三百七號房二間一排一硬山

三百十一號房六間四排四硬山

三百十三號房三間二排一硬山

三百十六號房二間一排一硬山

以上共房今九間丈尺做法同前



抽換簷柱一百六十一根

山柱三十五根

雙步梁七十根

單步梁七十根

瓜柱一百四十箇俱換新

簷枋一百七十八根換新

墊板一百七十八塊舊料改做

金脊枋二百六十七根換新

桁条四百四十五根内换新三百一十一根以上其餘用舊料改做
簷椽三千五百六十根内添换新各一千七百八十根
腦椽三千五百六十根内添换新各一千七百八十根
連簷湊長一百八十五丈四寸瓦口長同換新

裝修計

夾門窓二十二槽

門窓十一槽

支窓五十五槽

大門一槽

内裡格斷門口三十三座

順山炕沿二十二根

面濶炕沿三十三根爐坑架板各五十五副俱新料松木
前後簷台幫湊長一百八十五丈六尺八寸

硬山台幫三十二道

硬山牆二十八堵

排山隔斷牆十八堵

內裡隔斷牆四十三堵

後簷牆八十八堵

檻牆一百十一堵

席箔面潤八十九丈

灰泥背青灰背各一層面潤湊長九十二丈二尺

調青水脊湊長九十二丈五尺二寸墊囊計七路

押稍筒瓦三十二隴

蓋瓦一千一百二十四隴底瓦一千一百五十七隴

椽當三千四百九十六空

順山高炕二十二鋪

面潤高炕三十三鋪

爐子爐坑各五十五箇

內裏地面面潤湊長八丈一尺

散水湊長二百六十二丈二尺四寸

以上細磚整磚換新糙磚虎皮石換新

七成板瓦換新八成



正藍旗共應修兵房一百五十七間

拆修房二十七間

撥正房四十一間

揭寃房八十九間

共計

暨立縫三十八縫

大木挑竿歸安窳樺五十五縫

簷柱三百十四根各長七尺五寸徑五寸外樺長五寸內

換新五十三根抽換二百三十八根

山柱七十二根各長一丈一尺七寸徑六寸外樁長五寸內換新三根抽換五十四根

五架梁三十四根各長一丈三尺高一尺厚八寸內換新十四根

三架梁三十四根各長七尺高八寸厚六寸內換新十根

雙步梁一百四十四根各長六尺五寸高八寸厚六寸內換新一百二十

六根

單步梁一百四十四根各長三尺五寸高七寸厚五寸內換新八十八根

瓜柱二百四十六箇內換新八十八箇

簷枋三百十四根各長一丈寬五寸厚三寸內換新二百四十六根

墊板三百十四塊各長九尺六寸寬四寸厚一寸內換新六十八塊其

餘用舊料改做

金脊枋四百七十一根各長一丈寬三寸厚二寸換新

桁條七百五根各長一丈徑五寸內換新五百四十九根

前後簷椽六千二百八十根各長六尺二寸五分見方寸五分內添

換新各三千一百四十根

腦椽六千二百八根各長三尺九寸五分見方二寸五分內添換
新各三千一百四十根

連簷湊長三百二十七丈六尺四寸見方二寸

瓦口長同寬三寸五分厚一寸俱新料松木

裝修

夾門窗二十九槽每槽計

下俱一根長四尺寬五寸厚三寸

門框二根各高六尺六寸寬四寸厚三寸

門頭枋一根長二尺三寸外樁長三寸寬三寸厚二寸

門頭板一槽高一尺一寸寬二尺三寸厚一寸引條四根各長

二尺三寸見方五分

窗抱柱二根各高四尺七寸寬三寸厚二寸

榻板二塊各長三尺三寸寬一尺厚二寸

支摘窗四扇各高二尺三寸五分寬二尺九寸計

邊抹十六根內八根各長二尺三寸五分八根各長二尺九寸俱

寬二寸厚一寸五分

直楞二根各長二尺三寸五分

橫楞二四根各長二尺九寸俱寬八分厚一寸

雙扇撒帶門二扇各高五尺五寸寬一尺三寸計

大邊轉身二根各長六尺寬三寸厚一寸穿帶八根各長

一尺三寸插闕押梁三根各均長一尺一寸俱寬二寸厚一寸

五分心板二槽各高五尺五寸寬一尺厚八分

楹子四箇舊料改作

門窓二槽每槽計



下欂一根長三尺五寸寬五寸厚三寸

門框二根各高六尺六寸寬四寸厚二寸

門頭枋一根長二尺三寸外樛長一寸寬三寸厚二寸

門頭板一槽高一尺一寸別寬二尺三寸厚一寸引條四根各長

二尺三寸見方五分

窗抱柱二根各高四尺七寸寬三寸厚二寸

榻板一塊長六尺五寸寬一尺厚二寸

支榻窗四扇各高二尺三寸五分寬二尺九寸計

邊抹十六根內八根各長二尺三寸五分八根各長二尺九寸俱寬二寸厚一寸五分

直楞二十二根各長二尺三寸五分橫楞二十四根各長二尺九寸俱寬八分厚一寸

雙扇撒帶門二扇各高五尺五寸寬一尺三寸計

大邊轉身二根各長六尺寬三寸厚二寸穿帶八根各長一尺三寸插闕押梁三根各均長一尺一寸俱寬二寸厚一寸五分心板二槽各高五尺五寸寬一尺厚八分楹子四



箇舊料改作

支摘窗九十六槽每槽計

榻板一塊長九尺七寸寬一尺厚二寸

窗間抱柱三根各高四尺七寸寬三寸厚二寸

支摘窗四扇各高二尺三寸五分寬四尺三寸計

邊抹十六根內八根各長二尺三寸五分八根各長四尺

三寸俱寬二寸厚一寸五分

直楞五十二根各長二尺三寸五分橫楞二十四根各長四尺

三寸俱寬八分厚一寸

內裡格斷門口五十六座每座計

上下款二根各長四尺均寬四寸厚三寸

門框二根各高六尺七寸寬四寸厚二寸

門頭枋一根長二尺三寸外樅長三寸寬三寸厚二寸板

槽高一尺五寸別寬二尺三寸厚一寸引条四根各長二

尺三寸見方五分

雙扇撒帶門二扇樞子四箇尺寸同前



順山炕沿三十九根各長一丈一尺五寸

面潤炕沿五十九根各長九尺五寸俱寬三寸厚二寸

爐坑架板九十八副每副計

腿子四根內二根各長一尺五寸二根各長一尺二寸邊抹

三根內一根長二尺二根各長一尺七寸俱見方二寸

爐坑邊抹三根各長二尺見方二寸盖板漆寬一尺八寸

長一尺八寸厚一寸

大門二槽每槽計

下欂一根長九尺五寸寬五寸

門框抱柱四根各高六尺六寸寬四寸俱厚三寸

貼落腰花八塊各長一尺寬五寸厚一寸

餘塞板二塊各高六尺六寸寬一尺厚一寸

連楹一根長九尺五寸寬五寸厚三寸

門枕二箇各長二尺寬五寸高四寸

雙扇棋盤大門二扇各高六尺七寸寬三尺一寸五分計

大邊轉身四根各高七尺



抹頭四根各長三尺一寸五分俱寬三寸五分厚一寸

穿帶八根各長三尺一寸五分

插闕押梁四根各均長一尺六寸俱寬二寸厚一寸

心板六塊各高六尺均寬八寸五分厚一寸俱新料松木

南北山頭多墓田清明祭掃各紛 范門碗氏范門門氏

范門頂坑砂氏醋醋酸廣園光明正

然紙灰飛飛作白蝴蝶淚血染成紅鴉鴉舞飛鳥

底面做糙安切灌漿

范益州酸氏

范醋門酸氏



青砂石柱頂九十四箇各見方一尺厚五寸新石每箇上面做細四圍做細

青砂石柱頂頂九十四箇各見方一尺厚五寸

底面做糙安切灌漿 大門前後簷階條四塊漆長丈四尺分寬一尺寸厚四寸新石

每塊頭縫後口並底面寬七寸做糙上迎面二好頭做細安砌

灌漿

獨踏石十四塊內二塊各長六尺三塊各長三尺寬一尺二寸厚四寸

新石每塊兩頭上迎面做細後口底面做糙安砌灌漿

西首 源 元 原 園 園 袁

袁 劉德志 劉德望 張大生

源 遠 流 長 劉德福

碼單礫墩九十四箇各見方一尺六寸高二尺七寸

四圍攔土共湊長五十九丈四尺四寸寬一尺四寸格斷攔土共湊長

十四丈二尺四寸寬一尺一寸高三尺二寸灰砌沙滾磚

台幫前後簷湊長三百一十八丈八寸厚一尺硬山台幫六十二道湊

長八十二丈六尺厚四寸除押面淨高二尺八寸虎皮石砌明高四寸均

梗上押面灰砌舊樣城磚一層前後簷丁砌兩山順砌內除

階條石湊長二丈四尺八寸

靠山台幫二道各長一丈三尺六寸高三尺二寸厚三寸虎皮石砌

黃子

硬山牆十四堵每堵外皮長丈一尺七寸高六尺七寸厚八寸虎皮

石砌拘梗腰綫高四寸灰砌沙滾磚二進高二層拘抵裡皮長丈九寸高七尺五寸厚七寸灰砌沙滾磚抹飾白灰

靠山牆二堵每堵裡皮長丈九寸高七尺五寸厚七寸灰砌沙滾磚

慶廣

抹飾白灰外皮長丈一尺七寸高七尺可山尖長丈五尺四寸

欣天字

折平高三尺三寸俱厚八寸虎皮石砌魯製美

樓

墀頭三二箇各高七尺一寸均長一尺五寸五分厚一尺二寸灰砌沙

滾磚三面拘抵拔簷五層餞簷一層每層細停滾磚二箇

象眼灰沙滾磚十五箇

續尾十四道各長一丈五尺二寸高六寸厚八寸灰砌沙滾磚拘抵

山尖十四箇各長一丈五尺四寸折平高一尺九寸厚八寸灰砌

沙滾磚拘抵裡皮點砌山花十四縫各長一丈五寸折平高

一尺六寸灰沙滾磚一進抹飾白灰

披水拔簷博縫十四道各折長丈九尺六寸計細停滾磚一

進高五層每層磚二十三箇背餞高八分厚六寸灰沙滾磚

後簷牆一百五十五堵每堵外皮長丈一高六尺厚五寸虎皮

廣大字號

石砌狗梗腰綫灰沙滾磚高二層拘抵拔簷堆頂灰沙滾磚折高五寸厚六寸抹飾青灰折寬七寸裡皮每堵淨長九尺五寸高七尺厚七寸灰沙滾磚抹飾白灰

排山格斷牆三三堵各長一丈九寸高七尺五寸厚一尺山花三

十三縫各長一丈五寸折平高一尺六寸滿柁隔斷牆十八堵各

長一丈一尺五寸代門口隔斷牆五十六堵每堵除門口淨漆

長八尺四寸高七尺五寸厚一尺山花七十四逢各長一丈五寸折平高

一尺五寸灰沙滾磚二面抹飾白灰

廣號 康店

枕牆一百九十五堵漆長一百三十三丈八尺六寸高二尺二寸厚一尺灰砌沙

滾磚二面拘抵

頭停鋪錠席箔面潤漆長一百五十七丈坡身寬一丈九尺苦灰

泥背青灰背各一層面潤漆長一百六十三丈二尺坡身寬一丈九

尺二寸

調清水脊漆長一百六十三丈八尺二寸襯脊沙滾磚混磚各一層瓦

條二層扣脊二號筒瓦一層勾頭三件二面抹飾灰當溝

窰蓋瓦一千九百八十六隴底瓦二千四十九隴每隴二號板瓦八件花

邊二件 邊扈燕冀伏浦

廳子

官孫

朝

猪

摺子內裡順山炕三九鋪每鋪計

押稍筒瓦六十二隴每隴二號筒瓦十八件勾頭二件
點砌椽當五千九百四空每空灰砌沙滾磚半箇
墊囊計七路每路二號板瓦二千四十九件

濶鋪

扈

炕幫一道長一丈一尺厚五寸灰沙滾磚一進真層全剛牆火道碼子法

幾竹笋

長四丈五尺見方五寸碎磚細棚火尺二方磚三個間火眼二號
板瓦七件炕面尺二方磚計九路每路磚四箇半拘祇



